
Gilbert Tjørnums astrologiske relativitetsteori



Den astrologiske relativitetsteori må betegnes som en astrologisk verdenssensation, idet man her for første gang i astrologiens tusindårige forløb nu matematisk kan efterregne og kontrollere specielle begivenheder i en persons livsforløb - eller med andre ord: Man begynder rationelt at kunne bevise, at astrologien virker

af Gilbert Tjørnum

Astrologien har eksisteret i mange tusinde år. Den har været højt værdsat, og konger og andre herskere har haft deres hofastrologer til at rådgive sig. For eksempel var Thyge Brahe hofastrolog for Frederik den Anden og Christian den Fjerde i Danmark. I de kæmpestore asiatiske riger har herskerne haft hundredevis af astrologer fra de forskellige erobrede lande til at give råd. Men så kom en tid omkring det syttende århundrede, hvor den etablerede videnskab ikke ville acceptere noget, medmindre det kunne måles, tælles og efterprøves.

Det kunne ikke rigtig lade sig gøre med hensyn til astrologien, for hvert menneske har

1) $B_1 = R + M_1 = U_1$

2) $B_2 = R + M_2 = U_2$

3) Hvis $U_1 = U_2$, så er B_1 analog med B_2

sit eget personlige fødselstidspunkt og sin egen udvikling. Jo, man lagde nok mærke til, at et par tvillinger til tider kunne have et nogenlunde ensartet livsforløb, men det var jo bare enkelte undtagelser.

Omkring 1930'erne begyndte der i Danmark at komme enkelte blade, der fortalte om astrologi, og rundt omkring var der enkelte, som gerne ville undersøge dette nærmere. Interessen bredte sig mere og mere, og i slutningen af 1990'erne var der ikke mange, som ikke vidste, hvilket dyrekredstegn, deres Sol stod i.

Sideløbende har der - måske særlig fra astronomernes side - været gjort forskellige forsøg på at latterliggøre astrologien, og det selvom astrologien oprindeligt var det mødrene ophav, hvor man først på et langt senere tidspunkt har fundet på at foretage målinger ud i verdensrummet.

Disse beregninger vedrørende det måle- og talmæssige betød, at denne gren, astronomien, skilte sig ud fra astrologien som en accepteret videnskab, der ikke ville kendes ved astrologien, læren om planeternes og stjernernes indflydelse på bl.a. de jordiske forhold, noget, der ikke umiddelbart kunne måles og vejes.

Jeg mindes en særlig prøve, som kendte astronomer omkring 1990 foreslog, at skolerne skulle foreslå børnene, nemlig at de klippede ugebladshoroskoper ud af bladene og så spurgte deres forældre og andre om, hvordan de passede. Derved var disse astronomer næsten sikre på, at børnene fik en negativ indstilling til astrologien. Senere er enkelte astrologer blevet bedt om at medvirke i "seriøse" TV-udsendelser, hvor det dog viste sig, at astrologen "af tidsmæssige årsager" ikke kunne få lejlighed til at redegøre for vigtigheden af blandt andet det nøjagtige fødselstidspunkt.

Dette og flere andre lignende tilfælde igennem årene fik mig på den tanke, at en karaktermæssig tydning, som f.eks. "parring" af horoskoper og deres ejere (f.eks. 5 forskellige horoskoper for 5 personer) er en meget uhenigtsmæssig form til at bevise eller modbevise astrologien.

I stedet syntes jeg, at man måtte kunne finde nogle regler vedrørende begivenheder for en bestemt person, regler, der matematisk kunne efterprøves.

Tertiærdirektioner

Her var jeg inde på det, man kalder tertiærdirektioner.

Når et fødselshoroskop er opstillet, kan man regne frem i tiden efter specielle rytmer, så planeterne flytter sig frem i horoskopet, hvorved de kan danne nye vinkelafstande til radix(fødsels-)planeterne, hvorved man kan aflæse, om det er behagelige eller belastende/udfordrende forhold, der er i vente.

Den mest anvendte regel i denne henseende er sekundærmetoden, som allerede blev brugt af Tycho Brahes assistent Johannes Ke-

Edmund Herbert Troinski (1910-82) var professionel astrolog, datasamler og forfatter. Han var af russisk afstamning og blev født i Berlin, den 18. december 1910 kl. 23.45 MET - og døde sidst i marts 1982 i samme by. Hans speciale var tertiærdirektioner (månedirektioner), mundan astrologi og prognoser. Han var en ener i tysk astrologi med markante teorier der lå uden for dennes hovedstrømning.

pler. Ved denne metode anvender man reglen: Et år efter fødslen sættes lig med 1 dag efter fødslen. Er en person 30 år, lægger man altså 30 dage til fødselsdagen og aflæser planetpositionerne for denne dag, som så i forbindelse med radixhoroskopet er udslaggivende for pågældendes 30. år.

Ved tertiærdirektionerne, som lyder svært, men blot betyder den tredje direktionsmetode, drejer det sig om Månerytmerne.

Betegnelsen tertiær-direktions-horoskoper forkortes herefter til TDH.

Der findes 2 forskellige månerytmeregler. Det har vist sig, at det er meget gamle oldindiske månerytmeregler, som stammer helt tilbage fra nogle af de ældste, indiske lovbøger, nemlig fra *Manus Lovbog*. MANU er skrevet på sanskrit og betyder menneske. Navnet på det første menneske, svarende til Adam i det Gamle Testamente.

Disse gamle måneregler genopdagede tyskeren E.H. Troinski, der i 1952 udgav en bog om TDH 1: "Das Weltschicksalsjahr 1959".

Formlen for TDH 1 er: En tropisk måned efter fødslen svarer til en middelsoldag efter fødslen.

Eller sagt på en anden måde: En månerotation svarer til en jordrotation eller: et måneomløb svarer til 1 dag

I radixhoroskopet finder man månepositionen. Når Månen er vandret rundt og er i samme position som i radix, er der gået eet måneomløb, hvilket sættes lig med

1 dag (1 jordrotation). I særlige tabeller kan man udregne antallet af måneomløb efter et bestemt tidsrum. Lige så mange måneomløb,

lige så mange dage lægges til fødselsdagen.

Formlen for TDH 2 er: En månerotation svarer til en jord-revolution.

Eller sagt på en anden måde: Et måneomløb om jorden svarer til et jord-omløb om solen eller: et måneomløb svarer til 1 år. Også her findes særlige tabeller til manuel udregning.

Talmæssigt svarer 1 månerotation (et måneomløb) til ca. 27,3216 dage, og de 27,3216 dage svarer efter TDH 2 til 1 jordrevolution (jorden om solen) på ca. 365,2421932 dage.

TDH 1 giver et livsafsnit på godt 27 dage, svarende til en dag efter fødslen.

TDH 2 giver et livsafsnit på ca. 14 dage, svarende til en dag efter fødslen (365,2421932 divideret med 27,3216 = ca. 14 dage).

Så slog "lynet" ned

Jeg funderede længe og meget over, hvordan disse 2 forskellige månerytmer kunne omdannes til een formel.

Den 22. og 23. august 1998 afholdt Danske Astrologers Forening et forskningsseminar i I.C.Instituttet på Nørre Farimagsgade i København. Da jeg søndag den 23. august lidt i 10 gik fra Nørreport S-togsstation, fangede jeg en ide i hovedet og på de ca. 8 minutter, det tog at gå fra S-toget til mødestedet, dannede jeg formlerne i hovedet og begyndte straks at skrive det hele ned, samtidig med at jeg få minutter senere fulgte og deltog i debatten. Senere på dagen delagtiggjorde jeg deltagerne i teorien, ligesom jeg senere i forskellige foredrag indlagde teorien til orientering.

Selve det at have fundet astrologiske formler, som kan efterprøves af enhver, betragter jeg som noget helt enestående inden for moderne astrologi og et stort fremskridt til, at astrologien kan blive accepteret og yderligere udviklet til gavn for hele menneskeheden.

På de astrologiske programmer "Argus" og "Regulus" kan man nemt indtaste TDH 1 eller TDH 2, men man skal stadig have de tidligere nævnte tabeller vedrørende alder og måne-

omløb for at kunne anvende formelen. Jeg har dog også udfundet en metode, så man kan anvende teorien på computerprogrammet uden anvendelse af tabellerne. Den gennemgås i næste nummer af CORNELIUS.

Her er så Gilbert Tjørnums astrologiske relativitetsteori

Faktorer

R = Radixdato for den individuelle person

B 1 = Begivenhed, defineret ved dag, måned og år for den individuelle person

B 2 = Begivenhed tidligere i tilværelsen (ca. 1/2 livsperiode før B1), defineret ved dag, måned og år for den individuelle person

M 1 = Antallet af måneomløb fra Radix (R) til B 1 omsat til dage efter R (Tertiær 1)

M 2 = Antallet af måneomløb fra Radix (R) til B 2 omsat til år efter R (Tertiær 2)

U 1 = Udregningsdato for B 1 (Tertiær 1)

U 2 = Udregningsdato for B 2 (Tertiær 2)

Følgende formler kan herefter opstilles:

1) $B 1 = R + M 1 = U 1$ (Udregningsdato for B 1)

2) $B 2 = R + M 2 = U 2$ (Udregningsdato for B 2)

3) Når $U 1 =$ (er den samme som) $U 2$ datoen, da vil begivenhed B 1 være analog med B 2 under hensyntagen til tidsforløbet fra den individuelle persons fødselshoroskop.

Ved udregningerne finder man altså 2 ens horoskoper, det ene for den specielle begivenhed, man går ud fra, og den anden for et tidspunkt tidligere i tilværelsen omkring halvdelen af tidsforløbet fra fødslen.

Månen kan være lidt forskellig, da den bevæger sig flere grader fra den ene dag til den anden.

Horoskoperne ligger ikke ret langt fra fødselshoroskopet. Er en person 90 år, vil det tertiære horoskop være godt 3 år efter fødselshoroskopet, og da horoskoperne er analoge, vil der også være analoge begivenheder, dog under hensyntagen til tidsforløbet.

Virkingen af det første horoskop er mildere end det senere, som virker meget kraftigere.

Et eksempel med en kendt person vises her:

Eksempel

Hitler, født 20/4 1889, døde den 30. april 1945.

Tertiær 1 horoskopet vedrørende 30/4 1945, ser ud akkurat som Tertiær 2 horoskopet i efteråret 1916, hvor han blev såret i låret under 1. verdenskrig.


Der har været 749 måneomløb fra fødsel til død, så Tertiær 1 og 2 horoskoperne er begge beregnet fra fødselsdagen plus 749 omløb = dage = 9. maj 1891.

Det er ret fantastisk at tænke på, at en dato beregnet ud fra et antal måneomløb omsat til antal dage efter fødslen, angiver en dato, der giver næsten analoge begivenheder på 2 forskellige tidspunkter senere i tilværelsen.

Det er et utroligt urværk, vi lever i.

Litteratur

- **Sven Frederik Fischer Svensson:** Astrologien i videnskabelig belysning.
- **E. H. Troinski:** Weltschicksalsjahr 1959
- **E. H. Troinski:** Tertiærdirektionen II
- **Månedsskriftet:** Astrologischer Aufkunftsbogen



TERTIÆR DIREKTION

Bedre tydning - ved tryk på een tast

af Gilbert Tjørnum

Alle astrologer vil sikkert gerne sikre sig en så god og udtømmende tydning af horoskopet som muligt.

Derfor kan det undre mig, at mange overhovedet ikke anvender de muligheder, som et moderne astrologiprogram giver.

Jeg har igennem en meget lang årrække konstateret, at de allerfleste benytter det, de kalder et "progressivt horoskop", når de skal regne frem i tiden, og ved et "progressivt horoskop" mener de så Sekundærmetoden, som astrologerne har lært at opstille. Alle astrologer kender den sekundære regel:

Hvert år efter fødslen sættes lig en dag for hvert år.

At mange så fejlagtigt kalder dette horoskop for et progressivt horoskop skyldes måske, at de kun husker denne ene metode. I de astrologiske skoler udtaler man ofte f.eks.: "Her opstil-

ler vi så et progressivt horoskop efter Sekundærmetoden. ". Det bevirker måske så, at eleverne opfatter de to ord som synonyme, og det er forkert. Jeg er i årenes løb mange gange blevet bedt om at hjælpe med tydningen af et horoskop, og når jeg så har spurgt, hvilket horoskop det er, har svaret ofte lydt:

"Det er det progressive horoskop". Hertil har jeg så spurgt:

"Hvilket progressive?", hvorefter de har set undrende på mig, som om de tænkte: "Ved han ikke engang det". Og så har jeg jo måttet give en lille forklaring om, at "progressive" er en mængdebetegnelse som f.eks. frugter, der kan være mange forskellige, og at der under progressive også er flere forskellige systemer at regne frem i tiden på.

Man skal altid sige tingene ved deres rette navn, så det straks kan forstås af andre.

Mange flere burde lære at anvende de moderne astrologiprogrammers muligheder.

Det, de fleste astrologer gør, er at udregne et Radix og et efterfølgende Sekundærhoroskop, eventuelt også de transiterende planeter.

Men et tryk på en enkelt tast giver mulighed for at få et horoskop, der giver mulighed for en fantastisk bedre tydning. På ARGUS-astrologiprogrammet drejer det sig om tasten E. Ved et tryk her, får man et horoskop, som kaldes tertiærdirektion 1. Ved at trykke på tasten F får man tertiærdirektion 2, men i denne omgang beskæftiger vi os kun med E-tasten.

For nu at forstå, hvorfor det er så vigtigt at tage denne direktion metode i brug, skal jeg lige give et praktisk eksempel:

Hvis vi forestiller os, at en person er 90 år, så vil sekundærmetoden opstille et horoskop, der svarer til 90 dage efter fødslen.

Tertiær-horoskopet opstilles efter det antal MÅNEOMLØB, der er forløbet fra fødslen og indtil begivenheds-tidspunktet.

Dette antal Måneomløb omsættes til lige så mange dage, som derefter tillægges fødselsdagen. Det siger sig selv, at man ved denne metode kommer meget længere frem i tiden. For en person, der er 90 år, drejer det sig om 1205 dage eller mere end 3 år, og det giver andre

og meget bedre tolkningsmuligheder.

HVAD GØR MAN; NÅR MAN VIL HAVE ET TERTIÆR 1 HOROSKOP:?

1. Indtast radix

Først indtaster man et Radix-horoskop for personen.

2. Indtast tertiærdato

Dernæst finder man et specielt tidspunkt, hvor man gerne vil have et Tertiær 1 - horoskop, og indtaster denne dato i stedet for fødselsdatoen.

3. Tryk på E-tasten

Når man derefter trykker på E - tasten, kommer Tertiær 1 - horoskopet frem med en beregning, hvorefter man kan trykke A for aspekter og V for en tegning.

Det skal her bemærkes, at horoskopet ikke er udregnet for den indtastede begivenhedsdato.

Horoskopet udregnes ved at finde antallet af MÅNEOMLØB fra fødslen til begivenheds-tidspunktet. Dette antal Måneomløb omsættes til lige så mange dage, som så tillægges fødselsdagen. Udregningstidspunktet kommer derved til at ligge forholdsvis tæt på

Radixdatoen, men alligevel meget længere væk end efter Sekundærmetoden. For en 90-årig kommer man hele 1205 dage efter. Alt dette er ikke noget, man selv skal regne ud. Astrologiprogrammet foretager hele udregningen, når man trykker på tasten E.

Ved anvendelse af tertiærdirektionerne må der aldrig ændres på personens fødselstidspunkt eller -sted, idet det individuelle for personen skal bibeholdes.

Jeg har et eksempel, hvor 2 personer med samme fødselsdag, måned og år, men med forskelligt klokkeslæt på dagen, fik hver sin "begivenhed" ved den samme specielle begivenhedsdato. Den ene Troinski, og den anden en minearbejder. Minearbejderen døde ved en mineulykke, mens Troinski på samme tids-

punkt var boligløs i en længere periode og måtte flytte til skiftende venner og bekendte med sine mange tusinde horoskoper.

Troinski opdagede den 14/7 1951 tertiær-reglen, men konstaterede senere, at reglen var nævnt i nogle flere tusinde år gamle indiske skrifter.

4. Tolkningen af horoskopet kan herefter begynde

Der anvendes samme metode, som når man skal sammenholde et sekundær-horoskop med Radix, hvor bl.a. sammenfald af planeter og akser har stor betydning.



Haakon II af Norge
1872-1957

Mange gange viser tertiær-horoskopet temmelig tydeligt den specielle situation, der er tale om. Som eksempel kan nævnes den "gamle" Kong Haakon af Norge, hvis livsforløb er beskrevet med tertiær 1 horoskoper ved specielle lejligheder, bl.a. da han måtte flygte til England i 1940, da han vender tilbage, da dronningen dør, og da han selv kommer meget alvorligt til skade og dør. Horoskoperne med yderligere forklaring kan ses i Sven Frederik Fischer Svenssons bog: *Astrologien i videnskabelig belysning*.

Jeg håber, at mange vil prøve og senere anvende denne metode, som er så let, så let: TRYK PÅ E- TASTEN og tolkningerne vil blive meget bedre.

Til slut kan jeg anføre, at jeg selv har anvendt metoden, siden jeg i 1952 købte Troinskis bog: *Weltschicksalsjahr 1959*, ligesom Svensson kort efter også anvendte metoden.

Svensson anvendte også metoden i de mange artikler, han i sin tid skrev til *Stjernerne*, ligesom astrologen Irene Christensen, der udgav *Stjernerne* fra 1/10 1956, anvendte Tertiær 1 - horoskoper i mange af sine artikler.

Endelig skal nævnes, at den verdenskendte engelske astrolog Edward Lyndoe anvendte tertiær 1- horoskoper i sine mange artikler, bl.a. i det engelske "Prediction".

I en korrespondance nævner han, at han bortkastede alle andre systemer, da han havde lært tertiær- 1-horoskoperne at kende, og at dette system i enhver henseende er de gamle systemer med primær- og sekundærdirektioner overlegent, ja, han betragtede det som det største fremskridt inden for astrologien siden Kepler. Udtalt i London i 1956 og refereret i *Astrologischer Aufkunftsbogen* februar og april 1957.

Så prøv det enkle, men gode system, og bliv lige så begejstret for det, som jeg er.

Den nævnte bog af Svensson er svær at få fat i, og den bliver ikke genoptrykt, men *Astrologisk Museum* har et eksemplar, som medlemmer kan studere nærmere.

Skulle der være tvivlsspørgsmål, er man velkommen til at kontakte mig på telefon 4396 8145 eller E-mail: gilbert.tjoernum@adr.dk . ●

Bearbejdning af artikel tidligere publiceret i tidsskriftet Vega

Gilbert Tjøernum er astrolog tidl. socialinspektør og nuværende formand for Astrologisk Museum

